

# Catalogue Gros-Œuvre

Bâtiment & TP - Génie civil



**COHB**



**LIVRAISON  
RAPIDE**

**72/96 H  
HORS IDF**

**UNE ÉQUIPE  
À VOTRE ÉCOUTE**  
**Assistance téléphonique**




- Du lundi au jeudi :
- 8h-12h et 13h15-17h15
- Le vendredi :
- 8h-12h et 13h15-16h

PRODUITS HORS RÉFÉRENCES  
CATALOGUE POSSIBLE SUR DEMANDE



**VOTRE DEVIS EN MOINS DE 24 H**



**FORMATION  
SUR SITE**



**PRODUCTION FRANÇAISE**

POUR NOS OFFRES :

- Boîtes d'attentes
- Cales de plancher Profix et Murfix
- Cônes, talonnettes, entretoises
- RPGC, protections acier.

# SOMMAIRE

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| p 4  | BOÎTES D'ATTENTES               |
| p 6  | CALES D'ARMATURES               |
| p 9  | ESPACEURS DE COFFRAGE           |
| p 12 | TECHNIQUES DE COFFRAGE          |
| p 14 | AIMANTATION                     |
| p 15 | TIGES ET ACCESSOIRES DE BANCHES |
| p 16 | SÉCURITÉ                        |
| p 18 | ÉTANCHÉITÉ                      |



# BOÎTES D'ATTENTES

## BATT M



### COUVERCLE PVC OU POLYPRO

**Support intégré :** Métal galvanisé

**Diamètre de l'armature en mm :** 6 / 8 / 10 / 12  
Acier B500B apte au redressage après pliage

**Espacement entre les armatures en mm :** 100  
(sur demande) / 150 / 200 / 240 / 300


**Longueur des attentes en mm :** Ø 40 - Ø 53 - Ø 61

(et jusqu'à Ø 80 sur demande)

**Longueur des boîtes :** 2.40 m en standard

**Entretoise :** opercule présent sur les boîtiers

Compatible avec aimant de maintiens simple et double  
**he standard :** 110 mm



| Référence<br>À compléter par longueur<br>d'attente choisie[D] | Largeur<br>boîte (Lbht) | Largeur<br>étrier (hat) | Ø<br>ACIER | Espacement<br>armatures | Longueur<br>attentes | Nombre<br>armatures | QTÉ<br>Conditionnement |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| M201-76200[D]                                                 | 71 mm                   | 48 mm                   | 6 mm       | 200 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 12                  | 288 u / palette        |
| M201-76300[D]                                                 | 71 mm                   | 48 mm                   | 6 mm       | 300 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 8                   | 288 u / palette        |
| M201-78200[D]                                                 | 71 mm                   | 48 mm                   | 8 mm       | 200 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 12                  | 288 u / palette        |
| M201-106200[D]                                                | 101 mm                  | 78 mm                   | 6 mm       | 200 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 12                  | 224 u / palette        |
| M201-106240[D]                                                | 101 mm                  | 78 mm                   | 6 mm       | 240 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 10                  | 224 u / palette        |
| M201-106300[D]                                                | 101 mm                  | 78 mm                   | 6 mm       | 300 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 8                   | 224 u / palette        |
| M201-108150[D]                                                | 101 mm                  | 78 mm                   | 8 mm       | 150 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 16                  | 224 u / palette        |
| M201-108200[D]                                                | 101 mm                  | 78 mm                   | 8 mm       | 200 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 12                  | 224 u / palette        |
| M201-108240[D]                                                | 101 mm                  | 78 mm                   | 8 mm       | 240 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 10                  | 224 u / palette        |
| M201-1010200[D]                                               | 101 mm                  | 78 mm                   | 10 mm      | 200 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 12                  | 224 u / palette        |
| M201-128200[D]                                                | 121 mm                  | 98 mm                   | 8 mm       | 200 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 12                  | 168 u / palette        |
| M201-1210150[D]                                               | 121 mm                  | 98 mm                   | 10 mm      | 150 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 16                  | 84 u / palette         |
| M201-1210200[D]                                               | 121 mm                  | 98 mm                   | 10 mm      | 200 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 12                  | 168 u / palette        |
| M201-1210240[D]                                               | 121 mm                  | 98 mm                   | 10 mm      | 240 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 10                  | 168 u / palette        |
| M202-1212200[D]                                               | 121 mm                  | 95 mm                   | 12 mm      | 200 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 12                  | 60 u / palette         |
| M203-158200[D]                                                | 151 mm                  | 128 mm                  | 8 mm       | 200 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 12                  | 60 u / palette         |
| M203-178200[D]                                                | 171 mm                  | 148 mm                  | 8 mm       | 200 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 12                  | 60 u / palette         |
| M203-1710150[D]                                               | 171 mm                  | 148 mm                  | 10 mm      | 150 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 16                  | 60 u / palette         |
| M203-1710200[D]                                               | 171 mm                  | 148 mm                  | 10 mm      | 200 mm                  | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61   | 12                  | 60 u / palette         |

### ACCESSOIRES



Aimant simple



Aimant double



Entretoise



**AUTRES MODÈLES ?**  
Nous consulter.



# BOÎTES D'ATTENTES

## BATT P



**Engravure pour aimantation intégrée**

**Décoffrage facile**

**Support amovible : reprise 100% béton avec surface rainurée**

**Profondeur du boîtier 25 ou 40 mm**

**Diamètre de l'armature en mm : 6 / 8 / 10 / 12**

Acier B500B apte au redressage après pliage

**Espacement entre les armatures en mm : 100 (sur demande) / 150 / 200 / 240 / 300**

**Longueur des attentes en mm : Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 (et jusqu'à Ø 80 sur demande)**

**Longueur des boîtes : 2.40 m en standard**



| Référence<br>À compléter par longueur d'attente choisie [D] | Largeur boîte (Lbht) | Largeur étrier (hat) | Ø ACIER | Espacement armatures | Longueur attentes  | QTÉ Conditionnement |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|--------------------|---------------------|
| P200-76300[D]                                               | 66 mm                | 55 mm                | 6 mm    | 300 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 336 u / palette     |
| P200-106200[D]                                              | 100 mm               | 80 mm                | 6 mm    | 200 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 256 u / palette     |
| P200-106240[D]                                              | 100 mm               | 80 mm                | 6 mm    | 240 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 256 u / palette     |
| P200-106300[D]                                              | 100 mm               | 80 mm                | 6 mm    | 300 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 256 u / palette     |
| P200-108150[D]                                              | 100 mm               | 80 mm                | 8 mm    | 150 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 128 u / palette     |
| P200-108200[D]                                              | 100 mm               | 80 mm                | 8 mm    | 200 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 256 u / palette     |
| P200-1010200[D]                                             | 100 mm               | 80 mm                | 10 mm   | 200 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 128 u / palette     |
| P200-138150[D]                                              | 130 mm               | 95 mm                | 8 mm    | 150 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 196 u / palette     |
| P200-138200[D]                                              | 130 mm               | 95 mm                | 8 mm    | 200 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 196 u / palette     |
| P200-1310150[D]                                             | 130 mm               | 95 mm                | 10 mm   | 150 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 98 u / palette      |
| P200-1310200[D]                                             | 130 mm               | 95 mm                | 10 mm   | 200 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 196 u / palette     |
| P200-1312200[D]                                             | 130 mm               | 95 mm                | 12 mm   | 200 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 98 u / palette      |
| P200-168150[D]                                              | 160 mm               | 135 mm               | 8 mm    | 150 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 100 u / palette     |
| P200-168200[D]                                              | 160 mm               | 135 mm               | 8 mm    | 200 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | 100 u / palette     |
| P200-1610150[D]                                             | 160 mm               | 135 mm               | 10 mm   | 150 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | Vente au ml         |
| P200-1610200[D]                                             | 160 mm               | 135 mm               | 10 mm   | 200 mm               | Ø 40 - Ø 53 - Ø 61 | Vente au ml         |

## ACCESSOIRES

*Aimant de positionnement*

A glisser dans l'engravure



**AUTRES MODÈLES ?**  
Nous consulter.

# CALES D'ARMATURES

## Cales de plancher

| Référence       | Photo                                                                               | Désignation   | Conditionnement                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| EN-PROFIX[30]   |    | Cale<br>30 mm | Paquet de 50 ml<br>Palette de 2600 ml<br>soit 52 paquets  |
| EN-PROFIX[40]   |                                                                                     | Cale<br>40 mm | Paquet de 50 ml<br>Palette de 2100 ml<br>soit 42 paquets  |
| EN-MURFIX2M[30] |  | Cale<br>30 mm | Paquet de 100 ml<br>Palette de 3000 ml<br>soit 30 paquets |



## LE SAVIEZ-VOUS ?

Les cales sont clipsables, permettant ainsi de **créer un «T»** pour **un meilleur maintien** lors de la vibration du béton.

- Espacement de 80 cm garanti
- Ne vrille pas
- Évite les chevauchements et la surconsommation.



# CALES D'ARMATURES

## Cales de plancher U ouvert

| Référence | Photo                                                                             | Désignation | Conditionnement                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| RCHU30    |  | Cale 30 mm  | Paquet de 100 ml<br>Palette de 4200 ml |
| RCHU40    |                                                                                   | Cale 40 mm  | Paquet de 40 ml<br>Palette de 3000 ml  |
| RCHU50    |                                                                                   | Cale 50 mm  | Paquet de 40 ml<br>Palette de 2000 ml  |

## Distanciers

| Référence | Photo                                                                               | Désignation      | Conditionnement  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| DT7       |  | Distancier 7 cm  | Paquet de 400 ml |
| DT9       |                                                                                     | Distancier 9 cm  | Paquet de 400 ml |
| DT11      |                                                                                     | Distancier 11 cm | Paquet de 400 ml |
| DT13      |                                                                                     | Distancier 13 cm | Paquet de 400 ml |
| DT15      |                                                                                     | Distancier 15 cm | Paquet de 400 ml |



**AUTRES HAUTEURS ?**  
*sur demande.*



# CALESD'ARMATURES

## Réglettes béton

| Référence | Photo                                                                             | Désignation       | Conditionnement    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| HRBD30    |  | Cale droite 30 mm | Palette de 800 pcs |
| HRBD40    |                                                                                   | Cale droite 40 mm | Palette de 500 pcs |

## Cales rondes

| Référence | Photo                                                                              | Désignation | Conditionnement |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| PPCAR30   |  | Cale 30 mm  | sac de 1000 pcs |
| PPCAR40   |                                                                                    | Cale 40 mm  | sac de 500 pcs  |
| PPCAR50   |                                                                                    | Cale 50 mm  | sac de 100 pcs  |



**AUTRES MODÈLES ?** *Nous consulter.*

# ESPACEURS DE COFFRAGE

## Cônes à ailettes

| Référence  | Photo                                                                              | Désignation | Conditionnement |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| EB-CONEL15 |   | Cône 15 cm  | Sac de 50 pcs   |
| EB-CONEL16 |   | Cône 16 cm  | Sac de 50 pcs   |
| EB-CONEL18 |   | Cône 18 cm  | Sac de 50 pcs   |
| EB-CONEL20 |   | Cône 20 cm  | Sac de 50 pcs   |
| EB-CONEL25 |   | Cône 25 cm  | Sac de 25 pcs   |
| EB-CONEL30 |  | Cône 30 cm  | Sac de 25 pcs   |



**AUTRES MODÈLES ?** *Nous consulter.*

## Cônes super massifs (pleins)

|             |                                                                                     |            |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| EB-CONESM16 |  | Cône 16 cm | Sac de 50 pcs |
| EB-CONESM18 |  | Cône 18 cm | Sac de 50 pcs |
| EB-CONESM20 |  | Cône 20 cm | Sac de 50 pcs |



Tous les produits sont adaptés à l'usage d'un extracteur de cône

## Extracteur de cônes

| Référence   | Photo                                                                               | Désignation                      | Conditionnement |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| EB-EXTCONE  |  | Extracteur de cônes avec poignée | À l'unité       |
| EB-CHASCONE |  | Chasse-cônes en acier galvanisé  | À l'unité       |

# ESPACEURS DE COFFRAGE

## Cônes aimantés

| Référence  | Photo                                                                             | Désignation | Conditionnement |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| EB-CONEA16 |  | Cône 16 cm  | Unité           |
| EB-CONEA18 |  | Cône 18 cm  | Unité           |
| EB-CONEA20 |  | Cône 20 cm  | Unité           |



**AUTRES MODÈLES ?** *Nous consulter.*

## Cônes béton

| Référence | Photo                                                                               | Désignation | Conditionnement  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| CONEB16   |  | Cône 16 cm  | Paquet de 40 pcs |
| CONEB18   |  | Cône 18 cm  | Paquet de 38 pcs |
| CONEB20   |  | Cône 20 cm  | Paquet de 38 pcs |

# ESPACEURS DE COFFRAGE

## Talonnnettes

| Référence  | Photo                                                                               | Désignation      | Conditionnement   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| EB-TALAC15 |    | Talonnette 15 cm | Sac de 100 pièces |
| EB-TALAC16 |    | Talonnette 16 cm | Sac de 100 pièces |
| EB-TALAC18 |    | Talonnette 18 cm | Sac de 100 pièces |
| EB-TALAC20 |  | Talonnette 20 cm | Sac de 100 pièces |



## Entretoises et accessoires

| Référence   | Photo                                                                               | Désignation       | Conditionnement                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| EB-TUBE2631 |  | Tube Ø 26/31      | Paquet de 50 ml<br>PaLETTE de 1 050 ml<br>Soit 21 paquets |
| EB-TUBE2632 |                                                                                     | Tube Ø 26/32      |                                                           |
| EB-COET     |  | Cône étanche Ø 26 | 500 u / sac                                               |
| EB-BCE      |  | Cône étanche Ø 26 | Sac de 500 pièces                                         |



**AUTRES MODÈLES ?** *Nous consulter.*



# TECHNIQUES DE COFFRAGE

## Profilés plastiques

| Référence | Photo                                                                               | Désignation                                                   | Conditionnement     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| RT10      |    | Liteau triangulaire<br>10x15 mm                               | Paquet<br>de 100 ml |
| RT15      |                                                                                     | Liteau triangulaire<br>15x21 mm                               | Paquet<br>de 100 ml |
| RT20      |                                                                                     | Liteau triangulaire<br>20x28 mm                               | Paquet<br>de 100 ml |
| RTBC15    |  | Liteau triangulaire<br>creux à bavette<br>15x22x29 mm         | Paquet<br>de 100 ml |
| RTBC20    |                                                                                     | Liteau triangulaire<br>creux à bavette<br>20x27x35 mm         | Paquet<br>de 100 ml |
| RTABC20   |  | Liteau triangulaire<br>creux arrondi à bavette<br>20x30x41 mm | Paquet<br>de 100 ml |
| RGE16     |  | Goutte d'eau<br>16 mm                                         | Paquet<br>de 100 ml |



**AUTRES MODÈLES ?** *Nous consulter.*

# TECHNIQUES DE COFFRAGE

## Coffrage perdu



| Référence    | Photo                                                                               | Désignation                                                 | Conditionnement             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| FONDA05      |    | Plaque PP alvéolaire<br>noire 2,40x2.00 m<br>Epaisseur 5 mm | Plaque                      |
| NERGA60250   |    | Métal déployé<br>60x250 cm                                  | Fagot de<br>20 plaques      |
| POLYA150N200 |   | Fim PE noir<br>150 microns                                  | Rouleau de 3 ml<br>(200 m²) |
| POLYA200B120 |  | Fim PE blanc<br>200 microns                                 | Rouleau de 3 ml<br>(120 m²) |

# AIMANTATION

## Bloc aimanté

| Référence | Photo                                                                             | Désignation                                                              | Conditionnement |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AB-BAIME  |  | Bloc aimanté élastomère pour mannequin avec vis et poignée de dégagement | Unité           |

## Profils magnétiques

| Référence  | Photo                                                                               | Désignation (BxbxH)              | Conditionnement        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| ARAS302020 |  | Arase (droit)<br>30x20x20 mm     | Longueur de<br>1.25 ml |
| ARAS403020 |                                                                                     | Arase (droit)<br>40x30x20 mm     | Longueur de<br>1.25 ml |
| ARAS504030 |                                                                                     | Arase (droit)<br>50x40x30 mm     | Longueur de<br>1.25 ml |
| TRAP302020 |  | Trapèze (Isocèle)<br>30x20x20 mm | Longueur de<br>1.25 ml |
| TRAP403020 |                                                                                     | Trapèze (Isocèle)<br>40x30x20 mm | Longueur de<br>1.25 ml |



Arases, Trapèzes, triangles ou chanfreins magnétiques



**AUTRES MODÈLES ?** *Nous consulter.*

# TIGES ET ACCESSOIRES DE BANCHES

## Tiges de coffrage

| Référence | Photo                                                                             | Désignation | Longueur x    | Conditionnement |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| ETF1517/x |  | Tiges 15/17 | 120 ou 200 cm | Unité           |
| ETF2023/x |                                                                                   | Tiges 20/23 | 100 ou 120 cm | Unité           |

Autres longueurs sur demande

## Ecrous et plaques

| Référence  | Photo                                                                               | Désignation                          | Conditionnement |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| E3O1517    |  | Ecrou 3 oreilles forgé 15/17 base 65 | Unité           |
| E3O2023x   |                                                                                     | Ecrou 3 oreilles forgé 20/23 base 80 | Unité           |
| PLAQAP1517 |  | Plaque d'appui 130x70x10 15/17 Ø18   | Unité           |

Ecrous base flottante, plaques, manchons, pieds d'ancrage : Nous consulter

## Clés de serrage

| Référence | Photo                                                                               | Désignation                                  | Conditionnement |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| CLE-36    |  | Clé 36 non traversant Sateco / Hussor        | Unité           |
| CLE-36T   |                                                                                     | Clé de serrage 36 traversant Sateco / Hussor | Unité           |
| CLE-38    |                                                                                     | Clé à cliquet 38 non traversant Outinord     | Unité           |
| CLE-38T   |                                                                                     | Clé de serrage 38 traversant Outinord        | Unité           |

# SÉCURITÉ

## Réservation garde corps

| Référence | Photo                                                                              | Désignation                             | Conditionnement |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| TGCA35    |   | Tube acier<br>Ø 26 mm 35 cm             | Sac de 100 pcs  |
| TGCA40    |                                                                                    | Tube acier<br>Ø 26 mm 40 cm             | Sac de 100 pcs  |
| TGCA50    |                                                                                    | Tube acier<br>Ø 26 mm 50 cm             | Sac de 100 pcs  |
| ES-RPGC26 |   | Réservation potelet<br>garde-corps Ø 26 | Sac de 200 pcs  |
| ES-RPGC42 |  | Réservation potelet<br>garde-corps Ø 42 | Sac de 200 pcs  |



## Protection acier

| Référence          | Photo                                                                               | Désignation                    | Conditionnement |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| ES-SIGNACIER-6/16  |  | Signal acier<br>(Ø 6 à 16 mm)  | Sac de 250 pcs  |
| ES-SIGNACIER-8/20  |  | Signal acier<br>(Ø 8 à 20 mm)  | Sac de 250 pcs  |
| ES-SIGNACIER-16/32 |  | Signal acier<br>(Ø 16 à 32 mm) | Sac de 200 pcs  |
| ES-CHAMP10/30      |  | Champignon<br>(Ø 10 à 30 mm)   | Sac de 200 pcs  |
| ES-GOUSEC          |  | Gouttière<br>de sécurité 1 ml  | Paquet de 10 ml |





# ÉTANCHÉITÉ

## Bande d'arrêt d'eau interne

| Référence | Photo                                                                             | Désignation                   | Conditionnement  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| BAE200    |  | Bande d'arrêt d'eau JC 200 mm | Rouleau de 25 ml |
| BAE250    |                                                                                   | Bande d'arrêt d'eau JC 250 mm | Rouleau de 25 ml |
| BAEA200   |  | Bande d'arrêt d'eau JD 200 mm | Rouleau de 25 ml |
| BAEA250   |                                                                                   | Bande d'arrêt d'eau JD 250 mm | Rouleau de 25 ml |

## Joint

| Référence      | Photo                                                                               | Désignation                                | Conditionnement                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| JM10           |  | Joint mousse decoffrage 10x10mm et 20x20mm | Rouleau de 10 ml               |
| JMR10          |  | Fond de joint rond Ø 10                    | Rouleau de 600 ml              |
| COMPR20/10-20A |  | Compribande 10/10-20                       | Carton de 12 rouleaux de 4.5ml |
| JHB1520        |  | Joint hydrogonflant bentonite 15x20 mm     | Carton de 40 ml                |

Pour tous types de joints : nous consulter

## Coupe-feu

| Référence      | Photo                                                                               | Désignation                                  | Conditionnement  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| BFC20/30       |  | Bouffet coupe-feu Ø 20                       | Rouleau de 30 ml |
| BFC30/30       |                                                                                     | Bouffet coupe-feu Ø 30                       | Rouleau de 30 ml |
| BFC50/25       |                                                                                     | Bouffet coupe-feu Ø 50                       | Rouleau de 25 ml |
| COLLEBCF       |  | Colle pour bouffet coupe-feu                 | Bidon de 5 L     |
| MCFG           |  | Mastic coupe-feu gris 310 ml                 | Carton de 12 pcs |
| PCFI200-200-20 |  | Panneau de coffrage coupe-feu 1200x200x20 mm | Carton de 28 pcs |

# LEVAGE

## Mains de levage

| Référence | Photo                                                                             | Désignation               | Conditionnement |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| ML1T3     |  | Main de levage 1,3 tonnes | Unité           |
| ML2T5     |                                                                                   | Main de levage 2,5 tonnes | Unité           |
| ML5T      |                                                                                   | Main de levage 5 tonnes   | Unité           |
| ML10T     |                                                                                   | Main de levage 10 tonnes  | Unité           |

Elingues, élingues articulées, réservations élastomère, douilles de levage, douilles de fixation, ancres de levage à pied ou à œil.



*Nous consulter.*





Zone d'activité Noyal sud, l'écopôle  
6, rue Blaise Pascal - **35530 NOYAL-SUR-VILAINE**  
**[contact@cohb-industrie.com](mailto:contact@cohb-industrie.com)**

---

2 Rue des Frères Lumière - **31250 REVEL**  
**[contact.occitanie@cohb.fr](mailto:contact.occitanie@cohb.fr)**

---

65 boulevard de la République - **78440 Porcheville**  
**[contact.idf@cohb.fr](mailto:contact.idf@cohb.fr)**

**02 53 59 27 14**